## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

## Internationales Bilro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

**A1** 

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 92/04898

A61K 31/44

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

2. April 1992 (02.04.92)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP91/01689

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. September 1991 (06.09.91)

(30) Prioritätsdaten:

2993/90-9 2226/91-6

14. September 1990 (14.09.90) CH 25. Juli 1991 (25.07.91)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK CHEMISCHE FABRIK

GMBH [DE/DE]; Byk-Gulden-Str. 2, Postfach 100310, D-7750 Konstanz (DE).

(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US) : KLEMM, Kurt [DE/DE] Im Weinberg 2, D-7753 Allensbach (DE). KRÜGER, Uwe [DE/DE]; Neuhauser Str. 11, D-7750 Konstanz (DE).

(72) Erfinder (für alle Bestimmungsstaaten ausser CA US): STURM, Ernst ; Bohlstraße 9, D-7750 Konstanz 18 (DE). SENN-BILFINGER, Jörg ; Säntisstraße 7, D-7750 Konstanz (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH; Postfach 10 03 10, Byk-Gulden-Str. 2, D-7750 Konstanz (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), CA, CH (europäisches Patent), CS, DE, DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FI, FR (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), HU, IT (europäisches Patent), JP, KR, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, PL, SE (europäisches Patent), SU<sup>+</sup>, US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: USE OF PYRIDYLMETHYLSULPHINYL-1H-BENZIMIDAZOLE DERIVATES IN THE TREATMENT OF ILLNESSES CAUSED BY HELICOBACTER BACTERIA

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON PYRIDYLMETHYLSULFINYL-1H-BENZIMIDAZOL DERIVATEN ZUR BE-HANDLUNG DURCH HELICOBACTER VERURSACHTEN ERKRANKUNGEN

(57) Abstract

The invention concerns the use of compound of formula (I), in which the substituents and symbols are as defined in the specification, against Helicobacter bacteria.

(57) Zusammenfassung

Die Verwendung von Verbindungen der Formel (I), worin die Substituenten und Symbole die in der Beschreibung genannten Bedeutungen haben, für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien wird beschrieben.

## + BESTIMMUNGEN DER "SU"

Die Bestimmung der "SU" hat Wirkung in der Russischen Föderation. Es ist noch nicht bekannt, ob solche Bestimmungen in anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion Wirkung haben.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	ES	Spanien	. ML	Mali
AU	Australien	Fi	Finnland	MN	Mongolei
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	GN	Guinea	NO T	Norwegen
BJ	Benin	GR	Griechenland	PL	Polen
BR	Brasilien	RU	Ungarn	RO	Rumänien
CA	Kanada	1T	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SE	Schweden
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korca	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SU+	Soviet Union ·
CI	Côte d'Ivoire	LI	Licchtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	ŁK	Sri Lanka	TG	Togo
cs	Tschechoslowakci	LU	Luxemburg	us	Vereinigte Staaten von Amerik
DE	Deutschland	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		

# VERWENDUNG VON PYRIDYLMETHYLSULFINYL-1H-BENZIMIDAZOL DERIVATEN ZUR BEHANDLUNG DURCH HELICOBACTER VERURSACHTEN ERKRANKUNGEN

## Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft neue orale Arzneiformen. Die neuen Arzneiformen werden zur Behandlung von Erkrankungen des Magens und/oder Darms eingesetzt, die durch Helicobacter-Bakterien hervorgerufen werden.

#### Stand der Technik ·

In einer Vielzahl von Patentanmeldungen und Patenten werden Pyridylmethylsulfinyl-1H-benzimidazole beschrieben, die magensäuresekretionshemmende Eigenschaften besitzen. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung seien hier insbesondere die folgenden Patentanmeldungen und Patente erwähnt: EP-A-134 400 (= USP 4,555,518), EP-A-127 763 (= USP 4,560,693), EP-B-166 287 (= USP 4,758,579), EP-A-201 575 (= USP 4,686,230), W089/05299 und W089/11479. - In der europäischen Patentanmeldung EP-A-382 489 wird die Eignung bestimmter Pyridylmethylsulfinyl-1H-benzimidazole, die im Benzimidazolteil gewünschtenfalls durch Methoxy oder Trifluormethyl substituiert sind, zur Behandlung infektiöser Erkrankungen, die durch Bakterien vom Stamme Campylobacter (= Helicobacter) hervorgerufen werden, beschrieben und beansprucht. In der internationalen Patentanmeldung W090/09175 wird die Verwendung von Omeprazol bei der Behandlung von infektiösen, insbesondere durch Campylobacter pylori hervorgerufenen Erkrankungen offenbart. - Aufgrund der geringen Stabilität und leichten Säurezersetzlichkeit der Pyridylmethylsulfinyl-1H-benzimidazole wird in verschiedenen Patentanmeldungen (z.B. EP-A-244 380 oder EP-A-247 983) auf die Notwendigkeit verwiesen, bei oraler Applikation diese Wirkstoffe in einer magensaftresistenten Form zu verabreichen. Auch in der obengenannten EP-A-382 489 wird als orale Darreichungsform für die Campylobacter-Bekämpfung beispielhaft eine "enteric coated" Formulierung verwendet.

#### Beschreibung der Erfindung

Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Verbindungen der Formel I

worin

R1 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl oder 1-4C-Alkoxy bedeutet,

R2 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl, 1-4C-Alkoxy, ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy, Chlordifluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluor-ethoxy oder gemeinsam mit R3 ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy oder Chlortrifluorethylendioxy bedeutet,

R3 ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy, Chlordifluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy oder Chlortrifluorethylendioxy bedeutet,

R4 Wasserstoff oder eine unter physiologischen Bedingungen leicht abspaltbare Gruppe bedeutet,

R5 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,

R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,

R7 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl oder 1-4C-Alkoxy bedeutet,

R8 1-4C-Alkoxy, ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy oder Benzyloxy bedeutet und

n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen zur Herstellung von oral zu verabreichenden Arzneimitteln für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien.

1-4C-Alkyl steht für geradkettige oder verzweigte Alkylreste; beispielsweise seien der Butyl-, i-Butyl-, sec.-Butyl-, t-Butyl-, Propyl-, Isopropyl-, Ethylund insbesondere der Methylrest genannt.

1-4C-Alkoxy steht für geradkettige oder verzweigte Alkoxyreste; beispielsweise seien genannt der Butoxy-, i-Butoxy-, sec.-Butoxy-, t-Butoxy-, Propoxy-, Iso-propoxy-, Ethoxy- und insbesondere der Methoxyrest.

Als ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy seien beispielsweise der 1,2,2-Trifluorethoxy-, der 2,2,3,3,3-Pentafluorpropoxy-, der Perfluorethoxy- und insbesondere der 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy-, der Trifluormethoxy-, der 2,2,2-Trifluorethoxy- und der Difluormethoxyrest genannt.

Als ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy seien beispielsweise der 1,1-Difluorethylendioxy- (-0-CF $_2$ -CH $_2$ -0-), der 1,1,2,2-Tetrafluorethylendioxy- (-0-CF $_2$ -CF $_2$ -0-) und insbesondere der Difluormethylendioxy- (-0-CF $_2$ -CHF-0-) genannt.

Wenn R2 und R3 gemeinsam ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy oder Chlortrifluorethylendioxy bedeuten, so sind die Substituenten R2 und R3 in Nachbarpositionen am Benzoteil des Benzimidazolringes gebunden.

Eine unter physiologischen Bedingungen leicht abspaltbare Gruppe R4 ist ein Substituent, der durch - gegebenenfalls enzymatisch katalysierte - Hydrolyse vom Stickstoffatom unter Ausbildung einer N-H-Bindung abgetrennt wird, wobei er selbst - unter Anbindung einer Hydroxylgruppe - in eine physiologisch unbedenkliche und insbesondere pharmakologisch verträgliche Verbindung umgewandelt wird. Als abspaltbare Gruppen R4 seien insbesondere alle Arten von substituierten Carbonylgruppen genannt, wie die Alkylcarbonyl-, Arylcarbonyl-, Aralkylcarbonyl-, Alkoxycarbonyl-, Aryloxycarbonyl-, Aralkoxycarbonyl- oder die gegebenenfalls substituierte Carbamoylgruppe. Beispielsweise seien die Methoxycarbonyl-, t-Butoxycarbonyl-, Benzoyl-, Phenylcarbamoyl- und die Dimethylcarbamoylgruppe genannt.

Als Salze kommen für Verbindungen der Formel I, in denen n die Zahl O bedeutet (Sulfide), bevorzugt alle pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze in Betracht. Besonders erwähnt seien die pharmakologisch verträglichen Salze der in der Galenik üblicherweise verwendeten anorganischen und organischen Säuren. Als solche eignen sich beispielsweise wasserlösliche und wasserunlösliche Säureadditionssalze, wie das Hydrochlorid, Hydrobromid, Hydroiodid, Phosphat, Nitrat, Sulfat, Acetat, Citrat, Gluconat, Benzoat, Hibenzat, Fendizoat, Butyrat, Sulfosalicylat, Maleat, Laurat, Malat, Fumarat, Succinat, Oxalat, Tartrat, Amsonat, Embonat, Metembonat, Stearat, Tosilat, 2-Hydroxy-3-naphthoat, 3-Hydroxy-2-naphthoat oder Mesilat.

Für Verbindungen der Formel I, in denen n die Zahl 1 bedeutet (Sulfoxide), kommen als Salze bevorzugt pharmakologisch verträgliche basische Salze in Betracht, insbesondere pharmakologisch verträgliche Salze mit in der Galenik üblicherweise verwendeten anorganischen und organischen Basen. Als Beispiele für basische Salze seien Lithium-, Natrium-, Kalium-, Calcium-, Aluminium-, Magnesium-, Titan-, Ammonium- oder Guanidiniumsalze erwähnt.

Von den Helicobacter-Stämmen, gegenüber denen sich die Verbindungen der Formel I als wirksam erweisen, sei insbesondere der Stamm Helicobacter pylori erwähnt.

Als oral zu verabreichende Arzneimittel seien beispielsweise Tabletten, Dragees, harte und weiche Kapseln, z.B. aus Gelatine, dispergierbare Pulver, Granulate, wäßrige und ölige Suspensionen, Emulsionen, Lösungen oder Sirupe erwähnt, wobei die Tabletten, Dragees, Kapseln oder Granulate vorteilhafterweise so beschaffen sind, daß sie sich im Magensaft leicht auflösen und den Wirkstoff im Magen freigeben.

Zur kombinierten Behandlung von Magenerkrankungen, die sowohl auf einer erhöhten Magensäuresekretion, als auch auf einer Schädigung des Magens durch Helicobacter pylori beruhen, seien auch solche oral zu verabreichenden Arzneiformulierungen erwähnt, die in einer Einzeldosis Wirkstoffe der Formel I gleichzeitig sowohl in magensaftresistenter, als auch in nicht magensaftresistenter Form enthalten. Beispielsweise seien genannt Tabletten, die den Wirkstoff sowohl in einem magensaftresistenten Kern, als auch in einer nicht magensaftresistenten Hülle enthalten, oder Kapseln, die mit magensaftresistenten und nicht magensaftresistenten Pellets oder (Mini)tabletten gefüllt sind.

Im allgemeinen werden in der Humanmedizin die Wirkstoffe in einer Tagesdosis von etwa 0,05 bis etwa 5, vorzugsweise 0,1 bis 2,5 mg/kg Körpergewicht, gegebenenfalls in Form mehrerer, vorzugsweise 2 bis 6 Einzelgaben zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses verabreicht.

Sollen die Verbindungen der Formel I und/oder ihr Salze zur Behandlung von Erkrankungen des Magens, die auf der Anwesenheit von Helicobacter pylori beruhen, eingesetzt werden, so können die zu verabreichenden Arzneimittel auch einen oder mehrere pharmakologisch aktive Bestandteile anderer Arzneimittelgruppen enthalten. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Kombination von Verbindungen der Formel I und/oder ihren Salzen mit antimikrobiellen,

gegen Helicobacter pylori wirksame Substanzen, wie beispielsweise Penicillin G, Gentamycin, Erythromycin, Nitrofurazon, Nitrofurantoin, Furazolidon, Metronidazol und insbesondere Amoxycillin, mit dem Ziel, die Hauptwirkung in überadditivem Sinn zu verstärken. Besonders bevorzugt und daher weiterer Gegenstand der Erfindung ist in diesem Zusammenhang die Kombination des Wirkstoffes 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol [= Pantoprazol (INN)] und seiner Salze mit antimikrobiell wirksamen Substanzen, insbesondere mit Amoxycillin.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß die Verbindungen der Formel I in saurem Milieu gegen Helicobacter-Bakterien wesentlich wirksamer sind als in neutralem Milieu, und daß sie demzufolge – entgegen der aus dem Stand der Technik zu entnehmenden Lehre – sinnvollerweise nicht in einer magensaftresistenten Form verabreicht werden sollten.

Bevorzugter Gegenstand der Erfindung ist somit die Verwendung von Verbindungen der Formel I und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen zur Herstellung von oral zu verabreichenden, nicht magensaftresistent formulierten Arzneimitteln für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien.

Eine erwähnenswerte Ausgestaltung der Erfindung (Ausgestaltung a) ist die erfindungsgemäße Verwendung von Verbindungen der Formel Ia,

$$R3$$
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R4$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R5$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 

worin

R1 Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

R2 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

- R3 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,
- R4 Wasserstoff bedeutet,
- R5 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeutet,
- R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,
- R7 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,
- R8 1-4C-Alkoxy bedeutet und
- n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen.

Besonders erwähnenswert ist die erfindungsgemäße Verwendung der folgenden Verbindungen der Ausgestaltung a und ihrer pharmakologisch verträglichen Salze:

- 2[(4-Methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-5-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benz-imidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benz-imidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(2,2,2-trifluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methylsulfinyl]-1H-benzimi-dazol,
- 5,6-Bis(difluormethoxy)-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimida-zol,
- 5,6-Bis(difluormethoxy)-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl-1H-benzimidazol,
- 5-Chlordifluormethoxy-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol,

- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]-benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5H-[1,3]-dioxolo-[4,5-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-5-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5H-[1,3]-dioxolo-[4,5-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl--1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 6-Chlor-6,7,7-trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methylsul-finyl]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-4,6-dimethyl-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2- $\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]sulfinyl\}-1H-benz-imidazol,$
- $5-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)-2-\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]sulfinyl\}-1H-benzimidazol,$
- 2,2-Difluor-6- $\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]sulfinyl\}-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]-benzimidazol,$
- 5-(2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy)-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol,
- 5-(2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy)-2-{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]-sulfinyl}-1H-benzimidazol,
- 5-(2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy)-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methylsul-finyl]-1H-benzimidazol.
- 2[(4-Methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-5-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimida-zol.
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2-[(4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimi-
- 2-[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-(2,2,2-trifluorethoxy)-1H-benz-imidazol,

Ö

- 5-Difluormethoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methylthio]-1H-benzimidazol,
- 5,6-Bis(difluormethoxy)-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-1H-benzimidazol,
- 5,6-Bis(difluormethoxy)-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-1H-benz-imidazol,
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio-1H-benz-imidazol,
- 5-Chlordifluormethoxy-2-[(4-methoxy-2-pyridy])methylthio]-1H-benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimi-dazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-1H-[1,4]-dioxi-no[2,3-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4-methoxy-5-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylthio-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 6-Chlor-6,7,7-trifluor-6,7-dihydro-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methyl-thio]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f] benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-4,6-dimethyl-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2- $\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]sulfinyl\}-1H-benz-imidazol,$
- $5-(1,1,2,2-\text{Tetrafluorethoxy})-2-\{[1-(4-\text{methoxy}-2-\text{pyridy}])\text{ ethyl}]\text{ sulfinyl}\}-1\text{H-benzimidazol},$
- 2,2-Difluor-6- $\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]sulfinyl\}-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]-benzimidazol,$
- 5-(2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy)-2-[(4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-1H-benz-imidazol,
- $5-(2-Chlor-1,1,1-trifluorethoxy)-2-\{[1-(4-methoxy-2-pyridyl)ethyl]-sulfinyl\}-1H-benzimidazol,$
- 5-(2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy)-2-[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)-methylthio]-1H-benzimidazol.

Eine weitere erwähnenswerte Ausgestaltung der Erfindung (Ausgestaltung b) ist die erfindungsgemäße Verwendung von Verbindungen der Formel Ib,

$$R3$$
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R5$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 

worin

R1 Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

R2 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R3 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R4 Wasserstoff bedeutet,

R5 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeutet,

R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,

R7 1-4C-Alkoxy bedeutet,

R8 1-4C-Alkoxy bedeutet und

n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen.

Besonders erwähnenswert ist die erfindungsgemäße Verwendung der folgenden Verbindungen der Ausgestaltung b und ihrer pharmakologisch verträglichen Salze:

5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-4,6-dimethyl-1H-benzimidazol,

5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol, 5-Difluormethoxy-2-[(4,5-dimethoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol,

- 2-[(4,5-Dimethoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benz-imidazol,
- 2-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(2,2,2-trifluorethoxy)-1H-benz-imidazol,
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benz-imidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- 2-[(4,5-Dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(4,5-Dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6-[(4,5-dimethoxy-2-pyridy])methylsulfinyl]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimidazol.
- 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-4,6-dimethyl-1H-benz-imidazol,
- 5-Difluromethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-1H-benzimidazol,
- 5-Difluromethoxy-2-[(4,5-dimethoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-1H-benzimida-zol.
- 2-[(4,5-Dimethoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimi-dazol,
- 2-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benz-imidazol,
- 2-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benz-imidazol,
- 2-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-(2,2,2-trilfuorethoxy)-1H-benzimida-zol.
- 5-Difluormethoxy-6-methoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-lH-benzimi-dazol,
- 2,2-Difluor-6-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]-benzimidazol,
- 6,6,7-Trifluor-6,7-dihydro-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-1H-[1,4]-dioxino[2,3-f]benzimidazol,
- $\hbox{$2-[(4,5-Dimethoxy-2-pyridyl)$methylthio]-5-trifluormethoxy-1$H-benzimidazol,}\\$

2[(4,5-Dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-1H-benzimi-dazol,

2,2-Difluor-6-[(4,5-dimethoxy-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]-benzimidazol.

Eine weitere erwähnenswerte Ausgestaltung der Erfindung (Ausgestaltung c) ist die erfindungsgemäße Verwendung von Verbindungen der Formel Ic,

$$R3$$
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R7$ 
 $R8$ 
 $R8$ 
 $R8$ 
 $R8$ 
 $R8$ 
 $R8$ 
 $R8$ 

worin

R1 Wasserstoff bedeutet,

R2 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R3 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R4 Wasserstoff bedeutet,

R5 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeutet,

R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,

R7 1-4C-Alkoxy bedeutet,

R8 Benzyloxy bedeutet und

n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen.

Besonders erwähnenswert ist die erfindungsgemäße Verwendung der folgenden Verbindungen der Ausgestaltung c und ihrer pharmakologisch verträglichen Salze:

- 2,2-Difluor-6-[(5-benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5H-[1,3]-di-oxolo[4,5-f]benzimidazol,
- 2-[(4-Benzyloxy-3-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-difluormethoxy-1H-benz-imidazol,
- 2-[(3-Benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-difluormethoxy-1H-benz-imidazol,
- 2-[(5-Benzyloxy-4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-difluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(5-Benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-5-trifluormethoxy-1H-benz-imidazol.
- 2,2-Difluor-6-[(5-benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5H-[1,3]-dioxolo-[4,5-f]benzimidazol,
- 2-[(4-Benzyloxy-3-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-difluormethoxy-1H-benzimida-zol.
- 2-[(3-Benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-difluormethoxy-1H-benzimida-zol.
- 2-[(5-Benzyloxy-4-methoxy-3-methyl-2-pyridyl)methylthio]-5-difluormethoxy-1H-benzimidazol,
- 2-[(5-Benzyloxy-4-methoxy-2-pyridyl)methylthio]-5-trifluormethoxy-1H-benzimida-zol.

Eine weitere erwähnenswerte Ausgestaltung der Erfindung (Ausgestaltung d) ist die erfindungsgemäße Verwendung von Verbindungen der Formel Id,

$$R3$$
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R5$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R5$ 

worin

R1 Wasserstoff bedeutet,

- R2 asserstoff, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,
- R3 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,
- R4 Wasserstoff bedeutet,
- R5 Wasserstoff; Methyl oder Ethyl bedeutet,
- R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,
- R7 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl oder 1-4C-Alkoxy bedeutet,
- R8 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy oder Difluormethoxy bedeutet und
- n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen.

Besonders erwähnenswert ist die erfindungsgemäße Verwendung der folgenden Verbindungen der Ausgestaltung d und ihrer pharmakologisch verträglichen Salze:

- 5-Difluormethoxy-2-{[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridyl]methylsulfi-nyl}-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-2-{[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-pyridyl]methylsulfinyl}--1H-benzimidazol,
- 2-{[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridyl]methylsulfinyl}-5-(2,2,2-trifluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6- $\{[3-methy]-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridyl]methylsulfinyl}-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]benzimidazol.$
- 5-Difluormethoxy-2-{[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridyl]methylthio}-1H-benzimidazol,
- 5-Difluormethoxy-2-{[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-pyridyl]methylthio}-1H-benzimidazol,
- 2-{[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridyl]methylthio}-5-(2,2,2-trifluorethoxy)-1H-benzimidazol,
- 2,2-Difluor-6- $\{[3-methy]-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridy]$  methylthio $\}-5H-[1,3]-dioxolo[4,5-f]$  benzimidazol.

Die Verbindungen der Formel I und ihre pharmakologisch verträglichen Salze sind aus den folgenden Patentanmeldungen und Patenten bekannt: EP-A-134 400 (= USP 4,555,518), EP-A-127 763 (= USP 4,560,693), EP-B-166 287 (= USP 4,758,579), EP-A-201 575 (= USP 4,686,230), W089/05299 und W089/11479.

Die Herstellung der oral zu verabreichenden Arzneimittel unter Verwendung der Wirkstoffe der Formel I erfolgt in einer dem Fachmann an sich bekannten Weise.

Sollen die Verbindungen der Formel I mit antimikrobiellen, gegen Helicobacter pylori wirksamen Substanzen kombiniert werden, so werden die antimikrobiell wirksamen Substanzen in einer dem Fachmann bekannten Dosierung verabfolgt. Die Verbindungen der Formel I werden vorteilhafterweise in einer höheren Dosierung verabfolgt, als diese zur Erlangung einer therapeutisch erwünschten Hemmung der Säuresekretion erforderlich ist. Bei der Kombination von 5-Difluormethoxy-2-[-(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-Natrium mit Amoxy-cillin wird das Benzimidazol vorzugsweise (bezogen auf die frei Base) in einer Tagesdosis von 40 bis 120 mg pro Patient, insbesondere in einer Tagesdosis von 80 mg pro Patient, yorteilhafterweise in zwei Einzeldosen zu 40 mg verabfolgt. Amoxycillin wird vorzugsweise in einer Tagesdosis von 1500 bis 3000 mg pro Patient, vorteilhafterweise in zwei Einzeldosen zu 500 bis 1000 mg verabfolgt.

## Patentansprüche

## 1. Verwendung von Verbindungen der Formel I

worin

- R1 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl oder 1-4C-Alkoxy bedeutet,
- R2 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl, 1-4C-Alkoxy, ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy, Chlordifluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy oder Chlortrifluorethylendioxy bedeutet,
- ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy, Chlordifluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 ganz oder teilweise durch Fluor substituiertes 1-2C-Alkylendioxy oder Chlortrifluorethylendioxy bedeutet,
- R4 Wasserstoff oder eine unter physiologischen Bedingungen leicht abspaltbare Gruppe bedeutet,
- R5 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,
- R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,
- R7 Wasserstoff, 1-4C-Alkyl oder 1-4C-Alkoxy bedeutet,
- R8 1-4C-Alkoxy, ganz oder überwiegend durch Fluor substituiertes 1-4C-Alkoxy oder Benzyloxy bedeutet und
- n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen zur Herstellung von oral zu verabreichenden Arzneimitteln für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1 von Verbindungen der Formel Ib,

$$R3$$
 $R2$ 
 $R1$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R6$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R6$ 
 $R6$ 
 $R7$ 
 $R6$ 
 $R7$ 
 $R8$ 
 $R7$ 
 $R1$ 
 $R1$ 
 $R2$ 
 $R3$ 
 $R4$ 
 $R5$ 

worin

R1 Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

R2 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R3 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R3 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlor-1,1,2-trifluorethoxy oder gemeinsam mit R2 Difluormethylendioxy, 1,1,2-Trifluorethylendioxy oder 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylendioxy bedeutet,

R4 Wasserstoff bedeutet,

R5 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeutet,

R6 Wasserstoff oder 1-4C-Alkyl bedeutet,

R7 1-4C-Alkoxy bedeutet,

R8 1-4C-Alkoxy bedeutet und

n die Zahl O oder 1 darstellt,

und ihren pharmakologisch verträglichen Salzen.

- 3. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß n die Zahl 0 bedeutet.
- 4. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß n die Zahl 1 bedeutet.
- 5. Verwendung von 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol und seinen pharmakologisch verträglichen Salzen zur Herstellung von oral zu verabreichenden Arzneimitteln für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien.

- 6. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß das oral zu verabreichende Arzneimittel in nicht magensaftresistenter Form vorliegt.
- 7. Oral zu verabreichendes Arzneimittel für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien enthaltend 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfi-nyl]-1H-benzimidazol und/oder sein pharmakologisch verträgliches Salz in Kombination mit einem antimikrobiellen Mittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Penicillin G, Gentamycin, Erythromycin, Nitrofurazon, Nitrofurantoin, Furazolidon, Metronidazol und Amoxycillin.
- 8. Oral zu verabreichendes Arzneimittel für die Bekämpfung von Helicobacter pylori enthaltend 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]--1H-benzimidazol-Natrium in Kombination mit Amoxycillin.
- 9. Verwendung von 5-Difluormethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-Natrium zur Herstellung von oral zu verabreichenden nicht magensaftresistent formulierten Arzneimitteln für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien der Spezies Helicobacter pylori.
- 10. Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Präparaten, welche als Wirkstoff eine oder mehrere Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 oder 5 und übliche Träger enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß man den auf bekannte Weise hergestellten Wirkstoff mit üblichen Trägern vermischt und in ein oral zu verabreichendes Arzneimittel für die Bekämpfung von Helicobacter-Bakterien überführt.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP91/01689

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) *						
_		onal Patent Classification (IPC) or to both Nation	al Classification and IPC	İ		
Int.CL.5 A61K 3		A61K 31/44				
II. FIELDS	SEARCH	ED Minimum Documenta	tion Searched 7			
Ciassification	on System		assification Symbols			
Int.C	1	A61K				
		Documentation Searched other that to the Extent that such Documents a	in Minimum Documentation re Included in the Fields Searched <sup>8</sup>			
	MENTS C	ONSIDERED TO BE RELEVANT	of the selevant mesongs 12	Relevant to Claim No. 13		
Category *	1	on of Document, 11 with Indication, where appro				
A	WO	, A, 8911479 (BYK GULDEN LO 1989; see abstract; claim (cited in the application	s 1,7	1-10		
А	WO	), A, 9009175 (AKTIEBOLAGE HÄSSLE) 23 August 1990 1-10 see abstract; page 2; lines 5-14 (cited in the application)				
А	EP	, A, 0382489 (TAKEDA CHEMIC 16 August 1990, see abstr (cited in the application	1–10			
A	An	timicrobial Agents and Chem No.6, December 1985, C.A. "Susceptibility of clinica campylobacter pyloridis t agents", pages 837-838, s page 838, table 1	7,8			
A	EP	, A, 0282131 (THE PROCTER A 14 September 1988, see ab lines 24-29	7,8			
*Special categories of cited documents: 10  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published after the international filing date but later than the priority date claimed  "T" later document published after the international filing or priority date and not in conflict with the application cited to understand the principle or theory underlying invention  "X" document of particular relevance; the claimed inventive an inventive step who document is combined with one or more other such of comments, such combination being obvious to a person sin the art.  "A" document published after the international filing or priority date and not in conflict with the application cited to understand the principle or theory underlying invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention and inventive at the principle or theory underlying invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention and inventive at the principle or theory underlying invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention and inventive at the principle or theory underlying invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention and inventive at inventive at the principle or theory underlying time time time the principle or theory underlying time time time time time time time time				ict with the application but le or theory underlying the cice; the claimed invention cannot be considered to ice; the claimed invention an inventive step when the por more other such docupobulous to a person skilled		
IV. CERTIFICATION  Date of the Actual Completion of the International Search  Date of Mailing of this International Search Report			earch Report			
1		1991 (23.10.91)	21 November 1991 (21.11.91)			
Internati	ional Search	ing Authority	Signature of Authorized Officer			
European Patent Office						

	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET) Citation of Document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No
P,X	European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Vol 10, No. 2,	1-6,9
	February 1991, S. Suerbaum et al :  "Antibacterial activity of pantoprazole and omeprazole against helicobacter pylori"	
	pages 92-93, see the whole document	
	•	
		i
·		

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET
V. OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE 1
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons:
1. Claim numbers because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
1-10 (partially) 2 X Claim numbers because they relate to parts of the International application that do not comply with the prescribed require-
ments to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
The subject matter of claims 1-10 is not supported by pharmacological
data in the absence of pharmacological data, evaluation of the
technical subject matter of the claims and of prior art is questionable
and subjective, it may therefore be that the closest prior art is not
cited in the search report.
3. Claim numbers, because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of
PCT Rule 6.4(a).
The state of the s
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:
and a supplied to the supplied
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claim of the international application.
As an three set the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only
those claims of the international application for which fees were paid, specifically claims:
3. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to
the invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:
4. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International Searching Authority did no
4. As all searchable claims could be searched without entire justifying all additional fee.
Remark on Protest
The additional search fees were accompanied by applicant's protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 9101689 50728 SA

ŷ

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 11/11/91

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO-A- 8911479	30-11-89	AU-A- EP-A-	3690289 0415990	12-12-89 13-03-91	
WO-A- 9009175	23-08-90	JP-A- AU-A- EP-A-	2209809 5038190 0414847	21-08-90 05-09-90 06-03-91	
EP-A- 0382489	16-08-90	CA-A- JP-A- US-A-	2009741 3173817 5013743	10-08-90 29-07-91 07-05-91	
EP-A- 0282131	14-09-88	AU-A- JP-A- ZA-A-	1279388 63290831 8801678	08-09-88 28-11-88 07-09-88	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzamen

PCT/EP 91/01689

			en Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)	6
		assifikation (IPC) oder nach der nationale A 61 K 31/44	en Klassifikation und der IPC	
Int.Cl	.5	W OT V 21/44		
II DECHER	CHIERTE SACHGE	RIETE		
II. RECITER	CHIERIE SACIGIA		Mindestprüfstoff 7	
Klassifikati	ionssytem		Klassifikationssymbole	
7 . 01	-	A 61 V		
Int.C1	.5	A 61 K		
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff unter die recherchie	f gehörende Veröffentlichungen, soweit diese rten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>	
			·	
III. EINSCI	HLAGIGE VEROFFE			Betr. Anspruch Nr. 13
Art.°	Kennzeichnung der	Veröffentlichung 11, soweit erforderlich i	unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Beir. Anspruch Nr.
A	MU V 8	911479 (BYK GULDEN LO	MRERG)	1-10
^	30. No	vember 1989, siehe Zu:	sammenfassung;	
	Ansprü	iche 1,7 (in der Anmelo	dung erwähnt)	
A	Wn A c	 NNN9175 (AKTTERNLAGE H	HÄSSLF)	1-10
^	WO,A,9009175 (AKTIEBOLAGE HÄSSLE) 23. August 1990, siehe Zusammenfassung; S		nmenfassung; Seite 2,	TO TO
	Zeiler	5-14 (in der Anmeldu	ng erwähnt)	
A	EDAG	382489 (TAKEDA CHEMI	CAL	1-10
^	INDUSTRIES LTD) 16. A		1990, siehe	
		menfassung; Anspruche	14 (in der Anmeldung	
	erwähr	it)	-/-	
	Ì	;	•	
	1			
	<u> </u>			
		ngegebenen Veröffentlichungen 10:	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de	m internationalen An-
de	finiert, aber nicht als	n allgemeinen Stand der Technik besonders bedeutsam anzusehen ist	meldedatum oder dem Prioritätsdatum	diert, sondern nur zum
tic	onalen Anmeldedatum	edoch erst am oder nach dem interna- veröffentlicht worden ist	Verständnis des der Erfindung zugrun oder der ihr zugrundeliegenden Theor	ie angegeben ist
ZW	reifelhaft erscheinen zu	eignet ist, einen Prioritätsanspruch 1 lassen, oder durch die das Veröf-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als neu oder	utung: die beanspruch-
112	nnten Veröffentlichun	anderen im Recherchenbericht ge- g belegt werden soll oder die aus einem	keit beruhend betrachtet werden	ntung: die beanspruch-
"O" V	eröffentlichung, die sie	nd angegeben ist (wie ausgeführt) ch auf eine mündliche Offenbarung,	te Erfindung kann nicht als auf erfind	lenscher Tatigkeit be- Zeröffentlichung mit
be	ezieht	isstellung oder andere Maßnahmen	einer oder menteren anderen verotter gorie in Verbindung gebracht wird un	MICHUNGEN GIESET MALE-
tu	eröffentlichung, die vo ım, aber nach dem bea cht worden ist	r dem internationalen Anmeldeda- nspruchten Prioritätsdatum veröffent-	einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied dersell	en Patentfamilie ist
IV. BESC	HEINIGUNG			
Datum des	Abschlusses der inter	nationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
	23-10-		2 1. 11. 91	1
Internation	ale Recherchenbehörd	e	Unterschrift des beroijmachtigten Bet	interest O
	EUROP	AISCHES PATENTAMT	/ MM CAA	TENSEN
4			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	

Seite 2 sternationales Akte\_\_schen PCT/EP 91/01689

	Internationales Akteschen PCT/E	P 91701689
I. EINSCHL	AGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)	
Art °	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Band 28. Nr. 6, Dezember 1985, C.A.A.McNulty et al.: "Susceptibility of clinical isolates of campylobacter pyloridis to 11 antimicrobial agents", Seiten 837-838, siehe Zusammenfassung; Seite 838, Tabelle 1	7,8
A	EP,A,0282131 (THE PROCTER AND GAMBLE CO.) 14. September 1988, siehe Zusammenfassung; Seite 7, Zeilen 24-29	7,8
,х	European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Band 10, Nr. 2, February 1991, S. Suerbaum et al.: "Antibacterial activity of pantoprazole and omeprazole against helicobacter pylori", seiten 92-93, siehe das ganze Dokument	1-6,9, 10

Formblatt PCT/ISA/210 (Zucatzbogen) (Januar 1985)

WEITERE ANGABEN ZU BLA.12	
V. X BEMERKUNGEN ZU DEN ANSPRÜCHEN, DIE SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ER	WIESEN HABEN 1
V. [2] BEMERKUNGER 20 DEN AROF ROCKLER, Die aus folgende Gründen nicht Gegenstand der interna	tionalen Recherche gewesen:
1. Ansprüche Nr - weil sie sich auf Gegenstände beziehen, die z	
verpflichtet ist, nämlich:	
1-10 (unvollständig)  Ansprüche Nr  Vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durch	neldung beziehen, die den hgeführt werden kann, nämlich:
Die Gegenstände von Ansprüche 1-10 sind nicht durch pharmakolog gestützt. Durch die Abwesenheit pharmakologischer Daten wird d des technischen Gegenstandes der Ansprüche und des Standes der fragwürdig und subjektiv. Es kann deshalb durchaus sein, dass d Stand der Technik nicht im Recherchenbericht zitiert wurde.	ische Daten ie Beurteilung Technik er nächstliegende
3. Ansprüche Nr Regel 6.4(a) PCT abgefaßt sind. weil sie abhängige Ansprüche und nicht ents	prechend Satz 2 und 3 der
VI. BEMERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG 2	
Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthäl	t:
·	
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der Internationalen Anmeldung.	der Internationale
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtat hat, erst Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der Internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sir	treckt sich der Internationale nd, nämlich
	·
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebührennicht rechtzeitig entrichtet. Der Internati beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; sie ist in folgenden Ansprüchen	onale Recherchenbericht erfaßt
4. Da für alle recherchierbaren Ansprüche eine Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konn Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde eine solche Gebühr nicht ver Bemerkung hinsichtlich eines Widerspruchs	te, der eine zusätzliche rlangt.
Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.	
Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.	

#### ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 9101689

SA 50728

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 11/11/91 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Mitglied(er) der Patentfamilie	
WO-A- 8911479	30-11-89	AU-A- EP-A-	3690289 0415990	12-12-89 13-03-91
WO-A- 9009175	23-08-90	JP-A- AU-A- EP-A-	2209809 5038190 0414847	21-08-90 05-09-90 06-03-91
EP-A- 0382489	16-08-90	CA-A- JP-A- US-A-	2009741 3173817 5013743	10-08-90 29-07-91 07-05-91
EP-A- 0282131	14-09-88	AU-A- JP-A- ZA-A-	1279388 63290831 8801678	08-09-88 28-11-88 07-09-88

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.